



Belgian Malts that Make Your Beer So Special

Κόκκινη βελγική μύρα (μόνο με βύνη) (Belgian Red Pure Malt Beer)



Συνταγή ζύθου

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟ ΛΙΤΡΑ

ΒΥΝΗ	
Château Πίλσεν (Pilsen) 2RS	10.8 κιλά / hl
Château με Μελανοιδίνες (Melano)	4.5 κιλά / hl
Château Μονάχου (Munich)	1.8 κιλά / hl
Château Καραμέλας Χρυσή® (Cara Gold)	0.9 κιλά / hl
ΛΥΚΙΣΚΟΣ	
Saaz	100 γρ / hl
Hallertauer Mittelfruh	50 γρ / hl
ΜΑΓΙΑ	
Safale US-05	50 - 80 γρ / hl
Safbrew F-2 (Επαναζύμωση)	2.5 - 5 γρ / hl

Αρχικό ειδικό βάρος: 13.5 ° PL

Αλκοόλ: 6.5%


Χρώμα: 60 EBC

Πικρότητα: 22 - 27 IBU

Περιγραφή:

Λίγο γλυκιά, με ένα ελαφρό άρωμα από τσάι και λυκίσκο. Γεμάτη, ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα ισορροπημένη γεύση όπου κυριαρχεί ευχάριστα η αίσθηση τής ψημένης βύνης. Συχνά έχει το τελείωμα που έχουν οι πιο «ξηροί» ζύθοι.

Θερμοκρασία πολτοποίησης



Πρώτο στάδιο: Πολτοποίηση

Πολτοποίηση στους 62°C και ξεκούραση για 50 λεπτά

- Ανεβάστε τη θερμοκρασία στους 72°C, ξεκούραση για 20 λεπτά
- Ανεβάστε τη θερμοκρασία στους 78°C, ξεκούραση για 2 λεπτά

Δεύτερο στάδιο: Βράσιμο

Διάρκεια 1 ώρα και 30 λεπτά

Ο όγκος του ζυθογλεύκους μειώνεται κατά 6-10%

- Έπειτα από 15 λεπτά προσθέστε λυκίσκο Saaz
- Έπειτα από 80 λεπτά προσθέστε τον λυκίσκο Hallertauer Mittelfruh και ζάχαρη, αν αυτό είναι απαραίτητο.

*Ζάχαρη (κατ' επιλογήν) Μαλακή ανοιχτή καφέ ζάχαρη, μισό κιλό στα 100 λίτρα.

Τρίτο Στάδιο: Ζύμωση

Ξεκινήστε στους 20°C, αυξήστε τη θερμοκρασία στους 22°C, αφήστε το προϊόν να ξεκουραστεί για 24 ώρες μετά το τέλος τής ζύμωσης και πριν την απομάκρυνση τής μαγιάς, για να μειωθεί η περιεκτικότητα σε διακετύλιο.

Τέταρτο στάδιο: Ωρίμανση

ελάχιστος χρόνος 2 εβδομάδες στους 4°C



Αυτή η συνταγή προσφέρεται από την Castle Malting®. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το επιτυχές αποτέλεσμα τής εφαρμογής της. Ίσως να χρειαστούν κάποιες τροποποιήσεις που θα έχουν σχέση με τις τυχόν ιδιαιτερότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και τις συγκεκριμένες συνθήκες, όσον αφορά σε εξοπλισμό-τεχνολογία, τού ζυθοποιείου που θα την εφαρμόσει.

Για περισσότερες διευκρινήσεις και βοήθεια απευθυνθείτε σε μας: info@castlemalting.com

Γραφεία: Chemin du Couloury 1, 4800 Lambermont, Βέλγιο
Εργοστάσιο παραγωγής βύνης: Rue de Mons 94, 7970 Beloeil, Βέλγιο
Τηλ.: + 32 (0) 87 662095; Φαξ: +32 (0) 87 352234; info@castlemalting.com; www.castlemalting.com
Εγγραφή εταιρείας Tournai 79754; VAT: BE.455013439; IBAN: BE11 3700 9054 5648; BIC. BBRUBEBB